



Séjour ornithologique en Arabie saoudite, un pays dont l'avifaune est soumise aux influences africaine et eurasiatique

Liste des oiseaux observés

- Canard siffleur (*Mareca penelope*) : 2 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4)
- Canard pilet *Anas acuta* : 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4)
- Pintade Numidie (*Numida meleagris somaliensis*) : 3 à l'est de Jazan (23/4), 10 près du sur le lac/près du lac Al-Saad. Remarque : population naturelle, probablement de la sous-espèce somaliensis, mais oiseaux introduits possiblement d'origines variées.
- Perdrix à tête noire (*Alectoris m. melanocephala*) : 50 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 1 depuis le point de vue de Habala (25/4) et 10 dans le dans le Jabal Thirban (27/4).
- Perdrix de Philby (*Alectoris philbyi*) : 10 dans le wadi Dahna (26/4)
- Engoulement de Nubie (*Caprimulgus nubicus tamaricis*) : 3 près du sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4)
- Engoulement d'Abyssinie (*Caprimulgus p. poliocéphalus*) : 2 entendus dans la réserve de Raidah (24/4), 1 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4) et 1 dans le parc touristique de Mahvar (27/4. Remarque : les sous-espèces guttifer, koesteri et ruwenzorii sont parfois traitées comme des espèces distinctes, mais les caractères du plumage semblent présenter des différences cliniques et vocales mineures.
- Engoulement terne (*Caprimulgus inornatus*) : 1 entendu dans la réserve naturelle de Raidah (24/4) et 1 entendu aussi dans la réserve naturelle de Raidah (25/4)
- Martinet des palmes (*Cypsiurus p. parvus*) : 2 dans la ville de Jazan (22/4), 5 dans les mangroves de la JWTP (22/4), 10 dans la ville de Jazan (23/4), 10 à Sabya (23/4), 20 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4) et 5 sur le plateau de Habala (24/4).

- Martinet alpin (*Tachymarptis melba*) : 1 à Sabya (23/4) et 30 depuis le point de vue de Habala (24/4).
- Martinet pâle (*Apus pallidus*) : 3 à Tabouk (30/4).
- Martinet des maisons (*Apus affinis galilejensis*) : 1 à l'aéroport d'Abha (27/4).
- Coucal à sourcils blancs (*Centropus s. superciliosus*) : 3 à Sabya (23/4), 2 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 1 dans le wadi Hali (27/4).
- Coucou didric (*Chrysococcyx caprius*) : 1 entendu dans le wadi Dahna (26/4).
- Ganga à ventre brun (*Pterocles exustus erlangeri*) : 1 à l'est de Jazan (22/4), 1 à Sabya (23/4).
- Ganga de Lichtenstein (*Pterocles lichtensteinii arabicus*) : 6 près du sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4). Remarque : la sous-espèce *arabicus* est présente du sud de la péninsule Arabique au sud du Pakistan.
- Pigeon biset (*Columba livia*) : sous-espèce *domestica* répandue dans les zones habitées et sous-espèce *palaestinae* : 1 à Az Zuhur (23/4) et 2 depuis le belvédère de Habala (24/4).
- Pigeon rameron (*Columba arquatrix*) : 2 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4). Tourterelle à poitrine rose (*Streptopelia lugens*) : 50 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 30 le long du le long du ruisseau ("creek") d'Al Soudah (24/4), 3 dans le wadi Dahna (26/4) et 1 dans le parc touristique de Mahvar (27/4).
- Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) : 10 à dans l'ancienne cité nabatéenne de Hegra (29/4).
- Tourterelle rieuse (*Streptopelia roseogrisea arabica*) : 20 dans les mangroves d'Either (22/4), 20 dans la ville de Jazan (22/4), 50 dans la ville de Jazan (23/4), 100 à Sabya (23/4), 100 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 10 sur le plateau de Habala (24/4), 30 dans le wadi Hali (27/4).
- Tourterelle à collier (*Streptopelia semitorquata*) : 3 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Tourterelle maillée (*Spilopelia s. senegalensis*) : 100 à Jazan (22/4), 50 dans les mangroves d'Either (22/4), 50 à Jazan (23/4), 100 à Sabya (23/4), 100 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 10 dans le parc de Habala Nord (24/4), 3 le long du le long du ruisseau ("creek") d'Al Soudah (24/4), 10 depuis le point de vue de Habala (25/4), 10 dans le wadi Dahna (26/4), 10 dans le parc touristique de Mahvar (27/4), 10 dans les canyons à l'est d'Al-'Ula (28/4).

- Tourterelle masquée (*Oena c. capensis*) : 10 dans la ville de Jazan (23/4), 10 à Sabya (23/4), 30 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 6 dans le wadi Atudh (27/4).
- Columbar waalia (*Treron waalia*) : 2 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 1 dans le dans le Jabal Thirban (27/4).
- Gallinule poule-d'eau (*Gallinula ch. chloropus*) : 30 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4).
- Foulque caronculée (*Fulica cristata*) : 6 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Flamant rose (*Phoenicopterus roseus*) : 100 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4).
- Flamant nain (*Phoeniconias minor*) : 500 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4).
- Échasse blanche (*Himantopus himantopus*) : 30 dans le village historique de Jazan (22/4), 30 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4), 10 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Vanneau éperonné (*Vanellus spinosus*) : 10 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 1 à Tabuk (30/4).
- Pluvier argenté (*Pluvialis s. squatarola*) : 1 à Jazan (22/4), 1 dans les mangroves d'Either (22/4), 2 dans la ville historique de Jazan (22/4).
- Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula tundrae*) : 3 à Jazan (22/4), 30 dans les mangroves d'Either (22/4), 30 dans la ville historique de Jazan (22/4).
- Pluvier (Gravelot) à collier interrompu (*Charadrius a. alexandrinus*) : 1 à Jazan (22/4), 10 dans les mangroves d'Either (22/4).
- Pluvier du Tibet (*Charadrius atrifrons pamirensis*) : 10 à Jazan (22/4), 5 dans les mangroves d'Either (22/4), 20 dans le village historique de Jazan (22/4).
- Pluvier (Gravelot) de Leschenault (*Charadrius leschenaultii columbinus*) : 1 dans le village historique de Jazan (22/4).
- Courlis corlieu (*Numenius ph. phaeopus*) : 1 dans la ville de Jazan (22/4), 10 dans les mangroves d'Either (22/4), 10 dans le village historique de Jazan (22/4).
- Barge rousse (*Limosa l. lapponica*) : 1 dans la ville de Jazan (22/4), 1 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4).

- Barge à queue noire (*Limosa l. limosa*) : 6 à Jazan (22/4), 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Tournepierre à collier (*Arenaria i. interpres*) : 7 à Jazan (22/4), 2 dans les mangroves d'Either (22/4), 30 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4).
- Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*) : 7 à Jazan (22/4), 200 dans le village historique de Jazan (22/4).
- Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*) : 3 à Jazan (22/4), 1 depuis la corniche de Jazan (22/4), 1 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4), 10 sur le lac/près du lac Al-Saad (4/23).
- Bécasseau sanderling (*Calidris alba*) : 1 à Jazan (22/4).
- Bécasseau variable (*Calidris alpina*) : 1 à Jazan (22/4).
- Bécasseau minute (*Calidris minuta*) : 2 à Jazan (22/4), 100 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4).
- Bécassine des marais (*Gallinago g. Gallinago*) : 5 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4). Chavalier bargette (*Xenus cinereus*) : 1 à Jazan (22/4), 5 dans le village historique de Jazan (22/4), 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Chevalier guignette (*Actitis hypoleucus*) : 1 depuis la corniche de Jazan (22/4), 1 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4), 5 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Chevalier cul-blanc (*Tringa ochropus*) : 1 à Sabya (23/4).
- Chevalier gambette (*Tringa totanus*) : 1 depuis la corniche de Jazan (22/4).
- Chevalier stagnatile (*Tringa stagnatilis*) : 1 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4).
- Chevalier sylvain (*Tringa glareola*) : 7 à Jazan (22/4), 1 depuis la corniche de Jazan (22/4), 5 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*) : 1 à Jazan (22/4), 5 dans le village historique de Jazan (22/4).
- Drome ardéole (*Dromas ardeola*) : 80 à Jazan (22/4), 5 dans les mangroves d'Either (22/4), 100 dans le village historique de Jazan (22/4).
- Goéland raireur (*Chroicocephalus genei*) : 3 à Jazan (22/4), 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).

- Mouette rieuse (*Chroicocephalus ridibundus*) : 1 dans le village historique de Jazan (22/4).
- Goéland à iris blanc (*Ichthyaetus leucophthalmus*) : 50 à Jazan (22/4), 5 depuis la depuis la corniche de Jazan (22/4).
- Goéland d'Hemprich (*Ichthyaetus hemprichii*) : 30 à Jazan (22/4), 20 dans les mangroves d'Either (22/4), 20 depuis la depuis la corniche de Jazan (22/4).
- Goéland pontique (*Larus cachinnans*) : 1 à Jizan (22/4).
- Goéland brun (*Larus f. fuscus*) : 1 à Jazan (22/4), 2 depuis la depuis la corniche de Jazan (22/4).
- Sterne hansel (*Gelochelidon n. nilotica*) : 1 à Jazan (22/4), 2 dans les mangroves d'Either (22/4), 2 dans le village historique de Jazan (22/4), 10 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*) : 1 à Jazan (22/4), 5 dans le village historique de Jazan (22/4), 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Sterne huppée (*Thalasseus bergii velox*) : 3 à Jazan (22/4), 1 sur le lac/près du lac Al-Saad 23/4.
- Sterne voyageuse (*Thalasseus b. bengalensis*) : 2 à Jazan (22/4).
- Sterne de Saunders (*Sternula saundersi*) : 2 à Jazan (22/4), 2 dans les mangroves d'Either (22/4).
- Sterne à joues blanches (*Sterna repressa*) : 1 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4).
- Guifette moustac (*Chlidonias h. hybrida*) : 20 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*) : 5 dans les mangroves d'Either (22/4), 30 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Cigogne blanche (*Ciconia c. ciconia*) : 1 dans la zone dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (29/4).
- Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*) : 30 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4).
- Spatule blanche (*Platalea leucorodia archeri*) : 2 à Jazan (22/4), 100 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4), 20 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).

- Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*) : 1 dans le village historique de Jazan (22/4), 30 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*) : 3 à Jazan (22/4), 100 à Sabya (23/4), 200 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Héron cendré (*Ardea v. cinerea*) : 1 à Jazan (22/4), 10 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4), 5 dans le village historique de Jazan (22/4), 10 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Héron mélanocéphale (*Ardea melanocephala*) : 2 dans le village historique de Jazan (22/4), 2 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Héron pourpré (*Ardea p. purpurea*) : 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Héron intermédiaire (*Ardea intermedia brachyrhyncha*) : 1 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4).
- Aigrette garzette (*Egretta g. garzetta*) : 1 dans le village historique de Jazan (22/4), 2 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Aigrette des récifs (*Egretta gularis schistacea*) : 1 dans la ville de Jazan (22/4), 1 dans les mangroves d'Either (22/4), 4 dans le village historique de Jazan (22/4).
Ombrette africaine (*Scopus u. umbretta*) : 10 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Pélican gris (*Pelecanus rufescens*) : 100 dans la ville de Jazan (22/4), 100 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4), 20 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Balbuzard pêcheur (*Pandion h. haliaetus*) : 2 dans la ville de Jazan (22/4), 2 dans les mangroves de la station d'épuration de Jazan (22/4), 1 dans les mangroves d'Either (22/4), 2 sur le lac/près du lac Al-Saad.
- Vautour fauve (*Gyps f. fulvus*) : 1 dans le wadi Hali (27/4), 10 dans le wadi Ghathal (26/4).
- Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : 3 à Sabya (23/4), 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Bondrée orientale (*Pernis ptilorhynchus orientalis*) : 1 dans le wadi Hali (27/4).
- Épervier à pieds courts (*Accipiter brevipes*) : 2 depuis le belvédère de Habala (24/4).
- Busard des roseaux (*Circus a. aeruginosus*) : 3 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 1 dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (29/4).

- Busard cendré (*Circus pygargus*) : 2 dans les dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (29/4).
- Milan noir (*Milvus m. migrans*) : 30 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 1 dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (29/4).
- Buse des steppes (*Buteo vulpinus*) : 1 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4).
Petit-duc d'Arabie (*Otus pamela*) : 3 dans la réserve naturelle de Raidah (24/4), 1 dans le parc touristique de Mahvar (27/4).
- Grand-duc ascalaphe (*Bubo ascalaphus*) : 2 dans les canyons à l'est d'Al-'Ula (28/4).
- Grand-duc d'Oman (*Bubo milesi*) : 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Chouette d'Hadoram (*Strix hadorami*) : 2 dans les canyons à l'est d'Al-'Ula (28/4).
- Huppe fasciée (*Upupa e. epops*) : 2 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 10 dans le wadi Dahna (26/4), 2 dans le wadi Ghathal (26/4), 1 dans le parc touristique de Mahvar (27/4), 2 dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (29/4), 1 dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (30/4).
- Calao à bec noir (*Lophoceros nasutus*) : 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 1 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 1 Rijal Almaa (27/4), 3 dans le Jabal Thirban (27/4).
- Rollier d'Abyssinie (*Coracias abyssinicus*) : 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*) : 1 dans le wadi Ghathal (26/4).
- Guêpier à gorge blanche (*Merops albicollis*) : 1 à Az Zuhur (23/4), 5 dans le wadi Hali (27/4).
- Guêpier à sourcils bleus (*Merops c. cyanophrys*) : 5 à Az Zuhur (23/4), 5 à Sabya (23/4), 5 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 1 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 2 dans le wadi Ghathal (26/4), 1 dans le wadi Atudh (27/4), 5 dans les canyons à l'est d'Al-'Ula (28/4).
- Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : 10 à Az Zuhur (23/4), 20 dans le wadi Dahna (26/4), 2 dans le wadi Hali (27/4), 20 dans le wadi Atudh (27/4), dans la zone désertique au N d'Al-'Ula (29/4), dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (30/4).
- Pic d'Arabie (*Dendrocoptes dorae*) : 2 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 2 dans le wadi Dahna (26/4), 2 dans le wadi Ghathal (26/4), 1 dans le parc touristique de Mahvar (27/4).

- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus rupicolaeformis*) : 1 Abu Arish (23/4), 1 depuis le point de vue de Habala (24/4), 1 dans le wadi Ghathal (26/4), 1 dans le parc touristique de Mahvar (27/4), 2 dans les canyons à l'est d'Al-'Ula (28/4).
- Faucon pèlerin (*Falco pegerinus pelegrinoides*) : 1 depuis le point de vue de Habala (25/4).
- Perruche à collier (*Psittacula krameri parvirostris*) : 1 dans l'ancienne cité nabatéenne de Hegra (29/4).
- Tchagra à tête noire (*Tchagra senegalus percivali*) : 1 entendu dans la réserve naturelle de Raidah (25/4).
- Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) : 1 dans les mangroves d'Either (22/4), 2 depuis la corniche de Jazan (22/4), 1 à Sabya (23/4), 3 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 2 sur le plateau de Habala (4/24)
- Probable hybride Pie-grièche isabelline x Pie-grièche écorcheur (*Lanius isabellinus* x *collurio*) : 1 dans le parc touristique de Mahvar (27/4). Des hybrides au plumage identique ont été observés dans l'Altaï (Russie) et le nord-ouest de la Mongolie.
- Pie-grièche du Turkestan (*Lanius phoenicuroides*) : 3 depuis la corniche de Jazan (22/4), 2 dans le parc de Habala Nord (24/4), 1 sur le plateau de Habala (24/4), 1 dans le wadi Dahna (26/4).
- Pie-grièche à potrine rose (*Lanius minor*) : 1 à Az Zuhur (23/4).
- Pie-grièche grise (*Lanius excubitor aucheri*) : 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4). Remarque : elle forme un clade avec la sous-espèce étroitement apparentée *buryi* endémique du Yémen.
- Pie-grièche masquée (*Lanius nubicus*) : 2 à Sabya (23/4), 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 5 dans le wadi Dahna (26/4), 2 dans le wadi Ghathal (26/4), 1 dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (29/4), 1 dans la zone désertique au N d'Al-'Ula (30/4).
- Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*) : 1 à Sabya (23/4).
- Tchitrec d'Afrique (*Terpsiphone viridis harterti*) : 3 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 1 dans le wadi Dahna (26/4).
- Pie d'Arabie (*Pica asirensis*) : 4 dans le wadi Dahna (26/4), 1 à Tanomah (26/4).
- Corbeau familier (*Corvus splendens zugmayeri*) : 200 dans la ville de Jazan (22/4), 50 dans les mangroves d'Either (22/4), 20 à Az Zuhur (23/4).

- Corbeau brun (*Corvus ruficollis*) : 2 dans le wadi Talea (27/4), 10 dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (29/4), dans la zone désertique au N d'Al-'Ula (30/4).
- Corbeau à queue courte (*Corvus rhipidurus stanleyi*) : 1 dans le parc de Habala Nord (24/4), 1 depuis le point de vue de Habala (24/4), 2 le long du ruisseau ("creek") Al Soudah (24/4), 1 dans la réserve naturelle de Raidah (24/4), 1 depuis le point de vue de Habala (25/4), 1 dans le wadi Dahna (26/4), 5 dans le wadi Ghathal (26/4), 3 dans le parc touristique de Mahvar (27/4), 4 dans les canyons à l'est d'Al-'Ula (28/4), 10 depuis le point de vue de Harrat (29/4).
- Sirli du désert (*Alaemon a. alaudipes*) : 3 dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (29/4), dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (30/4). Remarque : des résultats génétiques (Stervander et al. 2020) indiquent que cette espèce pourrait être séparée en deux espèces polytypiques (*alaudipes* et *desertorum*).
- Ammomane isabelline (*Ammomanes deserti isabellina*) : 2 dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (29/4), 1 depuis le point de vue de Harrat (29/4), dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (30/4). Sous-espèce *samharensis* : 20 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4). Remarque : des résultats génétiques (Stervander et al. 2020) indiquent que l'espèce pourrait être séparée en trois espèces différentes, mais des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour comprendre les limites de la répartition entre ces espèces.
- Ammomane élégante (*Ammomanes cinctura arenicolor*) : 4 dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (29/4), dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (30/4). Remarque : des résultats génétiques (Stervander et al. 2020) indiquent que cette espèce pourrait être séparée en deux espèces polytypiques (*cinctura* et *arenicolor*).
- Moinelette à front blanc (*Eremopterix nigriceps melanauchen*) : 5 dans la ville de Jazan (22/4), 10 à Sabya (23/4). Remarque : des résultats génétiques (Stervander et al. 2020) indiquent que l'espèce pourrait être séparée en deux espèces occidentale et orientale.
- Cochevis huppé (*Galerida cristata brachyura*) : 30 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 10 à Sabya (23/4), 10 à Az Zuhur (23/4), 10 Abu Arish (23/4), 5 sur le plateau de Habala (24/4), 10 depuis le point de vue de Habala (25/4), 3 dans le wadi Ghathal (26/4), 1 dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (30/4).
- Alouette de Peters (*Calandrella e. eremica*) : 2 sur le plateau de Habala (24/4).
- Alouette d'Arabie (*Eremalauda eremodites*) : 1 entendu dans la réserve naturelle de Saarah (29/4).

- Bulbul d'Arabie (*Pycnonotus xanthopygos*) : 5 à Az Zuhur (23/4), 20 à Sabya (23/4), 20 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 20 Abu Arish (23/4), 5 sur le plateau de Habala (24/4), 30 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 10 depuis le point de vue de Habala (25/4), 30 dans le wadi Dahna (26/4), 10 dans le wadi Ghathal (26/4).
- Hirondelle du désert (*Ptyonoprogne obsoleta*) : 10 dans les canyons à l'est d'Al-'Ula (28/4), 10 dans la zone désertique au N d'Al-'Ula (29/4). Sous-espèce arabica : 2 dans le parc de Habala Nord (24/4), 3 dans le parc de Habala Nord (24/4), 10 le long du ruisseau ("creek") Al Soudah (24/4), 5 sur le plateau de Habala (24/4), 20 dans le wadi Dahna (26/4).
- Hirondelle rustique (*Hirundo r. rustica*) : 5 dans la ville de Jazan (22/4), 20 dans les mangroves d'Either (22/4), 10 depuis la corniche de Jazan (22/4), 10 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 2 depuis le points de vue Habala (24/4), 100 dans le wadi Hali (27/4).
- Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*) : 1 à Az Zuhur (23/4).
- Hirondelle rousseline (*Cecropis daurica rufula*) : 10 le long du ruisseau ("creek") Al Soudah (24/4), 10 depuis le point de vue de Habala (25/4), 10 dans le wadi Dahna (26/4).
- Dromoïque du désert (*Scotocerca inquieta inquieta*) : 1 dans les canyons E d'Al-'Ula (28/4). Sous-espèce *buryi* : 2 sur le plateau de Habala (24/4), 1 dans le wadi Ghathal (26/4). Remarque : reconnaissance récente (Shirihai & Svensson, 2018) du Dromoïque vif-argent (*S. saharae*), basée sur la morphologie et des différences vocales et génétique.
- Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) : 3 à Az Zuhur (23/4), 1 dans le parc de Habala Nord (24/4), 3 le long du ruisseau ("creek") Al Soudah (24/4), 1 depuis le point de vue de Habala (25/4).
- Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita abietinus*) : 1 à Az Zuhur (23/4).
- Pouillot ombré (*Phylloscopus umbrovirens yemenensis*) : 2 le long du ruisseau ("creek") Al Soudah (24/4), 1 dans le parc touristique de Mahvar (27/4).
- Rousserolle stentor (*Acrocephalus stentoreus brunneascens*) : 1 dans les mangroves d'Either (22/4).
- Rousserolle effarvatte "des mangroves" (*Acrocephalus scirpaceus avicenniae*) : 2 dans les mangroves d'Either (22/4). Remarque : sédentaire dans les mangroves le long des côtes saoudiennes de la mer Rouge, de Djibouti et du nord de la Somalie. Parfois séparée de la Rousserolle effarvatte, mais les différences génétiques sont mineures.
- Hypolaïs d'Upcher (*Hippolais languida*) : 2 à Sabya (23/4).

- Prinia gracie (Prinia gracilis yemenensis) : 5 à Az Zuhur (23/4), 5 à Sabya (23/4), 5 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 3 dans le parc de Habala Nord (24/4), depuis le point de vue de Habala (24/4), 4 le long du ruisseau ("creek") Al Soudah (24/4), 2 sur le plateau de Habala (24/4), 1 dans le wadi Dahna (26/4), 1 dans le wadi Ghathal (26/4), 3 dans le wadi Hali (27/4).
- Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) : 1 à Sabya (23/4), 5 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 1 depuis le belvédère de Habala (24/4), 2 depuis le belvédère de Habala (25/4).
- Fauvette épervière (Curruca nisoria) : 2 à Sabya (23/4), 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 1 dans le wadi Hali (27/4).
- Fauvette grisette (Curruca curruca) : 1 dans les canyons à l'est d'Al-'Ula (4/28).
- Fauvette du Yémen (Curruca burly) : 4 le long du ruisseau ("creek") Al Soudah (24/4) 1 dans le wadi Ghathal (26/4).
- Fauvette d'Arabie (Curruca l. leucomelaena) : 3 dans le parc de Habala Nord (24/4), 2 sur le plateau de Habala (24/4), 3 dans le wadi Dahna (26/4).
- Fauvette des ménétries (Curruca mystacea) : 1 dans le wadi Dahna (26/4).
- Fauvette grisette (Curruca communis) : 1 dans le parc du Habala Nord (24/4), 3 depuis le point de vue de Habala (24/4), 5 dans le wadi Dahna (26/4).
- Zostérops d'Abyssinie (Zosterops abyssinicus arabs) : 10 dans le parc du Habala Nord (24/4), 20 le long du ruisseau ("creek") d'Al Soudah (24/4), 2 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 10 dans le parc touristique de Mahvar (27/4).
- Zostérops des mangroves (Zosterops abyssinicus) : 2 dans les mangroves d'Either (22/4). Remarque : les populations de zostérops d'Abyssinie qui peuplent les mangroves le long de la côte de la mer Rouge et du sud-ouest de l'Arabie saoudite diffèrent non seulement par leur habitat, mais aussi par leur taille et leur plumage. Elles sont génétiquement proches de la sous-espèce arabs montagnarde et représente probablement une divergence récente.
- Cratérope écaillé (Argya squamiceps squamiceps) : dans la cité nabatéenne de Hegra (29/4). Sous-espèce yemensis : 2 à Az Zuhur (23/4), 20 à Sabya (23/4), 20 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 2 sur le plateau de Habala (24/4), 10 depuis le point de vue de Habala (25/4), 1 dans le wadi Dahna (26/4), 10 dans le wadi Ghathal (26/4), 3 dans le parc touristique de Mahvar (27/4).
- Martin triste (Acridotheres t. tristis) : 1 000 dans la ville de Jazan (22/4), à Az Zuhur (23/4).

- Étourneau (Spréo) améthyste (*Cinnyricinclus leucogaster arabicus*) : 2 dans le parc de Habala Nord (24/4), 5 le long du ruisseau ("creek") Al Soudah (24/4), 4 dans le wadi Dahna (26/4), 10 dans le wadi Ghathal (26/04), 1 dans le parc touristique de Mahvar (26/04).
- Rufipenne de Tristram (*Onychognathus tristramii*) : 20 dans le parc de Habala Nord (24/4), 30 depuis le point de vue de Habala (24/4), 10 sur le plateau de Habala (24/4), depuis le point de vue de Habala (25/4), dans le parc touristique de Mahvar (26/4), dans le parc touristique de 30 Mahvar (27/4), dans les canyons E d'Al-'Ula (28/4).
- Merle du Yémen (*Turdus menachensis*) : 5 le long du ruisseau ("creek") d'Al Soudah (24/4), 10 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 2 dans le parc touristique de Mahvar (26/4).
- Agrobate podobé (*Cercotrichas podobe melanoptera*) : 5 à Az Zuhur (23/4), 20 à Sabya (23/4), 10 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 10 dans le wadi Hali (27/4).
- Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes familiaris*) : 2 à Az Zuhur (23/4), 2 à Sabya (23/4), 5 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 3 dans le wadi Hali (27/4).
- Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : 1 mangroves d'Either (22/4), 1 à Sabya (23/4), 2 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Gobemouche de Gambaga (*Muscicapa gambagae*) : 3 dans le parc de Habala Nord (24/4), 1 dans le wadi Dahna (26/4), 2 dans le parc touristique de Mahvar (27/4).
- Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*) : 1 à Sabya (23/4), 1 dans le parc de Habala Nord (24/4).
- Iranie à gorge blanche (*Irania gutturalis*) : 1 à Sabya (23/4), 10 dans le parc de Habala Nord (24/4), 3 sur le plateau de Habala (24/4).
- Rougequeue noir (*Phoenicurus ph. phoenicurus*) : 10 dans le parc de Habala Nord (24/4), 1 sur le plateau de Habala (24/4), 3 dans le wadi Dahna (26/4).
- Monticole rougequeue (*Monticola rufocinereus sclateri*) : 1 le long du ruisseau ("creek") Al Soudah (24/4), 7 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 10 dans le wadi Dahna (26/4), 5 dans le wadi Ghathal (26/4), 2 dans le parc touristique de Mahvar (27/4).
- Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 1 sur le plateau de Habala (24/4).
- Tarier africain (*Saxicola torquatus felix*) : 3 le long du ruisseau ("creek") Al Soudah (24/4), 1 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 1 Bihan (27/4).

- Traquet motteux (*Oenanthe Oenanthe libanotica*) : 1 à Az Zuhur (23/4), 1 dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (30/4).
- Traquet de Botta (*Oenanthe bottae*) 3 dans le parc du Habala Nord (24/4), 1 Bihan (27/4).
- Traquet isabelle (*Oenanthe isabellina*) : 1 dans la ville de Jazan (22/4), 1 à Az Zuhur (23/4), 1 Abu Arish (23/4), 1 sur le plateau de Habala (24/4), 1 depuis le point de vue harrat (29/4).
- Traquet à capuchon (*Oenanthe monacha*) : 1 dans les canyons à l'est d'Al-'Ula (28/4)
- Traquet noir et blanc (*Oenanthe melanoleuca*) : 1 canyon à l'Est d'Al-'Ula (28/4).
- Traquet de Chypre (*Oenanthe cypriaca*) : 1 dans les mangroves d'Either (22/4).
- Traquet pie (*Oenanthe pleschanka*) : 1 à Az Zuhur (23/4).
- Traquet à queue noire (*Oenanthe melanura neumanni*) : 2 dans le wadi Hali (27/4).
- Traquet à couronne blanche (*Oenanthe leucopyga ernesti*) : 10 dans les canyons à l'est d'Al-'Ula (28/4), 2 depuis le belvédère de Harrat (29/4), 1 dans la cité nabatéenne de Hegra (29/4). Remarque : les résultats génétiques (Aliabadian et al. 2012) indiquent qu'il serait préférable de considérer les sous-espèces ernesti et leucopyga comme des espèces distinctes, mais des recherches supplémentaires seraient nécessaires.
- Traquet deuil (*Oenanthe l. lugens*) : 4 dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (30/4). Remarque : Shirihai et Svensson (2018) ont noté que les populations iraniennes pourraient mériter le statut d'espèce distincte, mais les populations occidentales, jusqu'en Syrie, ayant des affinités indéterminées, ils ont préféré les considérer comme une sous-espèce.
- Traquet d'Arabie (*Oenanthe l. lugentoïdes*) : 1 dans le parc de Habala Nord (24/4), 1 depuis le point de vue de Habala (24/4), crique Al Soudah (24/4), 3 sur le plateau de Habala (24/4), 2 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 5 dans le wadi Dahna (26/4), 2 dans le parc touristique de Mahvar (27/4).
- Souimanga du Nil (*Hedydipna metalica*) : 10 à Az Zuhur (23/4), 10 à Sabya (23/4), 5 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 10 dans le wadi Hali (27/4), 2 dans le wadi Zahra (27/4).
- Souimanga de Palestine (*Cinnyris osea osea*) : 2 dans le parc de Habala Nord (24/4), 10 le long du ruisseau ("creek") Al Soudah (24/4), 30 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 6 depuis le point de vue de Habala (25/4), 20 dans le wadi Dahna (26/4), 10 dans le parc touristique de Mahvar (27/4), 2 dans le wadi Atudh (27/4). Remarque: la sous-

espèce *decorsei*, géographiquement isolée en Afrique centrale, devrait être considérée comme une espèce distincte.

- Souimanga d'Hellmayr (*Cinnyris hellmayri kinneari*) : 4 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 3 dans le wadi Zahra (27/4).
Moineau domestique (*Passer domesticus indicus*) : 50 à Sabya (22/4), 100 dans la ville de Jazan (22/4), à Az Zuhur (23/4), 30 dans le parc de Habala Nord (24/4).
- Tisserin de Rüppell (*Ploceus galbula*) : 5 dans la ville de Jazan (22/4), 1 dans les mangroves d'Either (22/4), 20 à Az Zuhur (23/4), 200 à Sabya (23/4), 100 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 30 dans le parc de Habala Nord (24/4), 20 le long du ruisseau ("creek") Al Soudah (24/4), 10 Habala sur le plateau (24/4), 100 dans le wadi Hali (27/4).
- Capucin bec-d'argent (*Euodice cantans orientalis*) : 2 à Az Zuhur (23/4), 10 à Sabya (23/4), 100 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Astrild barbe-rousse (*Estrilda rufibarba*) : 300 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 2 dans le wadi Ghathal (26/4).
- Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*). Sous-espèce *Lutea* : 2 mangroves d'Either (22/4). *Flava* : 1 dans les mangroves d'either (22/4), 10 dans le wadi Dahna (26/4), 1 dans le parc touristique de Mahvar (27/4). Sous-espèce *Beema* : 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 1 dans le wadi Dahna (26/4), 1 dans le wadi Hali (27/4). Sous-espèce *Thunbergi* : 100 dans les mangroves d'Either (22/4), 30 depuis la corniche de Jazan (22/4), 50 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- Pipit africain (*Anthus cinnamomeus eximius*) : 1 dans le parc touristique de Mahvar (27/4).
- Pipit à long bec (*Anthus similis arabicus*) : 2 sur le plateau de Habala (24/4), 1 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 1 dans le wadi Ghathal (26/4), 1 dans le parc touristique de Mahvar (26/4), 1 dans le parc touristique de Mahvar (27/4).
- Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*) : 3 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 5 dans le parc touristique de Mahvar (27/4).
- Roselin du Sinaï (*Carpodacus synoicus*) : 16 dans les canyons à l'est d'Al-'Ula (28/4).
- Serin d'Arabie (*Crithagra rothschildi*) : 5 dans le parc de Habala Nord (24/4), 5 dans le wadi Dahna (26/4), 1 Bihan (27/4), 2 dans le wadi Atudh (27/4).
- Serin du Yémen (*Crithagra menachensis*) : 1 depuis le point de vue de Habala (25/4), 1 dans le wadi Dahna (26/4), 2 dans le parc touristique de Mahvar (27/4).
Linotte du Yémen (*Linaria yemenensis*) : 5 le long du ruisseau ("creek") Al Soudah (24/4), 1 dans la réserve naturelle de Raidah (24/4), 10 dans la réserve naturelle de Raidah

(25/4), 4 dans le wadi Dahna (26/4), 4 dans le wadi Ghathal (26/4), 1 dans le parc touristique de Mahvar (26/4), 10 dans le parc touristique de Mahvar (27/4).

- Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*) : 1 dans le parc touristique de Mahvar (26/4), 3 dans le parc touristique de Mahvar (27/4).
- Bruant striolé (*Emberiza s. striolata*) : 3 dans les canyons à l'est d'Al-'Ula (28/4).
- Bruant cannelle (*Emberiza tahapisi arabica*) : 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4), 2 dans le wadi Dahna (26/4), 2 dans le wadi Ghathal (26/4).

Liste des mammifères observés

- Renard roux d'Arabie (*Vulpes arabica*) : 1 dans le wadi Dahna (26/4), 1 dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (29/4).
- Babouin hamadryas (*Papio hamadryas*) : 50 le long de l'autoroute Abha-Jazan (24/4), 100 dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 50 dans le wadi Zahra (27/4).

Liste des reptiles observés

- Agame d'Anderson (*Acanthocercus adramitanus*) : 3 dans le parc de Habala Nord (24/4), vu depuis le point de vue de Habala (24/4).
- Agame du Yémen (*Acanthocercus yemensis*) : 2 dans le wadi Ghathal (26/4).
- Uromastyx égyptien (*Uromastyx aegyptia*) : 1 dans l'ancienne cité nabatéenne de Hegra (29/4).
- Gecko à queue rugueuse (*Cyrtopodion scabrum*) : 1 sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4)
- Gecko scorpion d'oman (*Pristurus rupestris*) : depuis le point de vue de Habala (25/4), depuis le point de vue de Habala (25/4), 1 dans le Jabal Thirban (27/4).
- Lézard à doigts frangés (*Acanthodactylus scutellatus*) : 2 dans la zone désertique au N d'Al-'Ula (29/4)
- Lézard à nez court de Blanford (*Mesalina brevirostris*) : 1 dans la zone désertique au nord d'Al-'Ula (29/4)

Liste des papillons observés

- *Danaus chrysippus* : dans le wadi Dahna (26/4).
- *Junonia hirta* : depuis le point de vue de Habala (25/4).

- *Junonia orithya* : dans la réserve naturelle de Raidah (25/4), 10 dans le wadi Ghathal (26/4).
- *Melitaea deserticola* : dans le wadi Ghathal (26/4).
- *Precis limnoria* : depuis le point de vue de Habala (25/4).
- *Vanessa cardui* : dans le wadi Dahna (26/4).
- *Anthene amarah* : dans le wadi Dahna (26/4), dans le wadi Ghathal (26/4).
- *Lycaena phlaeas* : dans le Jabal Thirban (27/4).
- *Tarucus balkanicus* : à Sabya (23/4), 1 dans le wadi Hali (27/4).
- *Belenois aurota* : dans le parc de Habala Nord (24/4).
- *Colotis amata calais* : à Sabya (23/4), dans le wadi Hali (27/4).
- *Colotis phisadia* : 4 dans le wadi Hali (27/4).
- *Pontia daplidice* : dans le wadi Dahna (26/4).
- *Papilio demodocus* : dans la réserve naturelle de Raidah (25/4).

Liste des orthoptères observés

- *Oedipoda germanica* : 1 Habala depuis le point de vue (25/4).
- *Oedipoda miniata* : 1 dans le wadi Hali (27/4)

Liste des odonates observés

- *Anax imperator* : 1 dans le parc de Habala Nord (24/4).
Brachythemis impartita : sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- *Crocothemis erythraea* : à Sabya (23/4).
- *Pantala flavescens* : dans le Jabal Thirban (27/4).
- *Trithemis annulata* : sur le lac/près du lac Al-Saad (23/4).
- *Trithemis arteriosa* : dans le Jabal Thirban (27/4).