



Liste des espèces observées au Malawi par Max Baumgarten et Daniel Branch du 27 janvier au 13 février 2023

Anatidae

1. White-faced Whistling Duck – *Dendrocygna viduata*
Des individus isolés et de petits groupes ont été observé(e)s sur la rivière Shire, dans le marais de Vwaza et au niveau du barrage de Kasungu.
2. Knob-billed Duck – *Sarkidiornis melanotos*
Un oiseau seul a été vu sur la rivière Shire.
3. Egyptian Goose – *Alopochen aegyptiaca*
Un oiseau sur la rivière Shire et cinq oiseaux sur le lac Kazuni, dans le marais de Vwaza.
4. Spur-winged Goose – *Plectropterus gambensis*
Observé(e) quotidiennement dans le parc national de Liwonde.
5. Yellow-billed Duck – *Anas undulata*
Trois oiseaux à Chelinda.
6. Red-billed Teal – *Anas erythrorhyncha*
Un seul oiseau au niveau du barrage de Kasungu.
7. Southern Pochard – *Netta erythrophthalma*
30 oiseaux au niveau du barrage de Kasungu.

Numididae

8. Helmeted Guineafowl – *Numida meleagris*
Observé(e) quotidiennement dans le parc national de Liwonde et deux individus dans le marais de Vwaza.
-

Phasianidae

9. Red-winged Francolin – *Scleroptila levaillantii*
Observé(e) deux fois dans le parc national de Nyika.
10. Common Quail – *Coturnix coturnix*
Commun(e) dans le parc national de Nyika.
11. Hildebrandt's Spurfowl – *Pternistis hildebrandti*
Noté(e) deux fois à Dzalanyama et entendu appeler sur le plateau de Zomba.
12. Red-necked Spurfowl – *Pternistis afer*
Observé(e) dans le parc national de Liwonde, y compris des oiseaux entendus la nuit, et dans le marais de Vwaza.
-

Columbidae

13. Rock Dove – *Columba livia*
Présent en ville.
14. African Olive Pigeon – *Columba arquatrix*
Un oiseau sur le plateau de Zomba et Commun(e) autour du Luwawa Forest Lodge.
15. Mourning Collared Dove – *Streptopelia decipiens*
Quatre oiseaux à Dzalanyama, Commun(e) à Liwonde.
16. Red-eyed Dove – *Streptopelia semitorquata*
Commun(e) dans les forêts clairsemées.
17. Ring-necked Dove – *Streptopelia capicola*
Commun(e) dans les forêts clairsemées.
18. Laughing Dove – *Spilopelia senegalensis*
Un oiseau à Liwonde et un à Vwaza.
19. Emerald-spotted Wood Dove – *Turtur chalcospilos*
Commun(e) dans les forêts.
20. Blue-spotted Wood Dove – *Turtur afer*
Deux oiseaux au Luwawa Forest Lodge.

21. Tambourine Dove – *Turtur tympanistria*
Un sur le plateau de Zomba et un à Liwonde.

22. African Green Pigeon – *Treron calvus*
Observé(e) deux fois à Dzalanyama.

Otididae

23. Denham's Bustard – *Neotis denhami*
Observé(e) deux fois dans les hautes terres de Nyika.

Musophagidae

24. Livingstone's Turaco – *Tauraco livingstonii*
Observé(e) sur le plateau de Zomba et dans les gorges de Ruo.

25. Schalow's Turaco – *Tauraco schalowi*
Individus isolés et couples à Dzalanyama et Luwawa Forest Lodge.

26. Purple-crested Turaco – *Tauraco porphyreolophus*
Individus isolés à Liwonde et Vwaza.

27. Grey Go-away-bird – *Corythaixoides concolor*
Un oiseau dans le parc national de Liwonde.

Caprimulgidae

33. European Nightjar – *Caprimulgus europaeus*
Un oiseau dans le parc national de Liwonde.

34. Fiery-necked Nightjar – *Caprimulgus pectoralis*
Un seul sur la route de Dzalanyama.

35. Montane Nightjar – *Caprimulgus poliocephalus*

36. Square-tailed Nightjar – *Caprimulgus fossii*
Commun(e) la nuit à Liwonde.

Apodidae

37. Scarce Swift – *Schoutedenapus myoptilus*
Trois oiseaux à Likhubula, peut-être d'autres non observé(e)s.

38. Common Swift – *Apus apus*
Petits groupes sur différents sites.

39. African Palm Swift – *Cypsiurus parvus*
Commun(e) à Liwonde et Vwaza.

Sarothruridae

40. Red-chested Flufftail – *Sarothrura rufa*
Un oiseau autour de Chelinda et plusieurs à Luwawa.

Rallidae

41. African Rail – *Rallus caerulescens*
Plusieurs à Luwawa.

42. Lesser Moorhen – *Paragallinula angulata*
Au moins quatre oiseaux au niveau du barrage de Kasungu.

43. Red-knobbed Coot – *Fulica cristata*
27 oiseaux au niveau du barrage de Kasungu et 2 à Chelinda.

44. Allen's Gallinule – *Porphyrio alleni*
Observations claires sur la rivière Shire et au niveau du barrage de Kasungu.

45. Black Crake – *Zapornia flavirostra*
Individus isolés sur la rivière Shire et à Luwawa.

Burhinidae

46. Water Thick-knee – *Burhinus vermiculatus*
Observé(e) à Liwonde et Vwaza.

Charadriidae

47. Crowned Lapwing – *Vanellus coronatus*
Sept oiseaux sur la route de Dzalanyama et cinq à Liwonde.

48. African Wattled Lapwing – *Vanellus senegallus*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde.

Jacanidae

49. Lesser Jacana – *Microparra capensis*
Trois observé(e)s au niveau du barrage de Kasungu.
50. African Jacana – *Actophilornis africanus*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde, également au niveau du barrage de Kasungu et à Vwaza.
-

Scolopacidae

51. Common Sandpiper – *Actitis hypoleucos*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde et Vwaza.
-

Glareolidae

52. Bronze-winged Courser – *Rhinoptilus chalcopterus*
Deux oiseaux la nuit à Liwonde.
-

Laridae

53. Grey-headed Gull – *Chroicocephalus cirrocephalus*
Observé(e) quotidiennement sur la rivière Shire.
54. Australian/Gull-billed Tern – *Gelochelidon nilotica*
Un oiseau en vol sur la rivière Shire.
-

Ciconiidae

55. African Openbill – *Anastomus lamelligerus*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde.
56. Black Stork – *Ciconia nigra*
Deux rencontres à Liwonde.
57. Abdim's Stork – *Ciconia abdimii*
Vols vus depuis la route au nord de Mzuzu et un grand groupe autour de Luwawa.
58. African Woolly-necked Stork – *Ciconia microscelis*
Deux oiseaux à Liwonde.

59. White Stork – *Ciconia ciconia*

Grand groupe avec 150 oiseaux en migration à Dzalanyama et six oiseaux migrants à Liwonde.

60. Saddle-billed Stork – *Ephippiorhynchus senegalensis*

Une rencontre avec deux individus sur la rivière Shire.

61. Marabou Stork – *Leptoptilos crumenifer*

Observé(e) deux fois à Liwonde.

Anhingidae

62. African Darter – *Anhinga rufa*

Individus isolés à Liwonde et au niveau du barrage de Kasungu.

Phalacrocoracidae

63. Reed Cormorant – *Microcarbo africanus*

Deux individus isolés sur la rivière Shire.

64. Great/White-breasted Cormorant – *Phalacrocorax carbo*

Observé(e) quotidiennement à Liwonde.

Scopidae

65. Hamerkop – *Scopus umbretta*

Observé(e) quotidiennement à Liwonde.

Ardeidae

66. Dwarf Bittern – *Ixobrychus sturmii*

Un oiseau sur la rivière Shire.

67. Grey Heron – *Ardea cinerea*

Observé(e) deux fois à Liwonde.

68. Black-headed Heron – *Ardea melanocephala*

Individus isolés à Liwonde, Luwawa et au niveau du barrage de Kasungu.

69. Goliath Heron – *Ardea goliath*

Un oiseau sur la rivière Shire.

70. Great Egret – *Ardea alba*

Individus isolés à Liwonde.

71. Little/Dimorphic Egret – *Egretta garzetta*
Deux oiseaux à Liwonde et un à Vwaza.
72. Western/Eastern Cattle Egret – *Bubulcus ibis*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde, l'espèce d'ardéidés la plus nombreuse,
et un individu au niveau du barrage de Kasungu.
73. Striated Heron – *Butorides striata*
Observé(e) deux fois à Liwonde.
74. White-backed Night Heron – *Gorsachius leuconotus*
Une famille observé(e)e à Mvuu.
-

Threskiornithidae

75. Hadada Ibis – *Bostrychia hagedash*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde.
-

Pandionidae

76. Osprey – *Pandion haliaetus*
Individus isolés sur la rivière Shire.
-

Accipitridae

77. Black-winged Kite – *Elanus caeruleus*
Individus isolés à Nyika et un à Luwawa.
78. African Harrier-Hawk – *Polyboroides typus*
Trois individus isolés à Liwonde et un à Nyika.
79. Palm-nut Vulture – *Gypohierax angolensis*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde et une fois à Vwaza.
80. White-backed Vulture – *Gyps africanus*
Quelques oiseaux à Liwonde et un seul à Nyika.
81. Bateleur – *Terathopius ecaudatus*
Trois individus isolés à Liwonde.
82. Brown Snake Eagle – *Circaetus cinereus*
Un seul oiseau dans les gorges de Ruo.

83. Martial Eagle – *Polemaetus bellicosus*
Un à Dzalanyama et un juvénile à Liwonde.
 84. Long-crested Eagle – *Lophaetus occipitalis*
Un à Luwawa et un sur le bord de la route.
 85. Lesser Spotted Eagle – *Clanga pomarina*
Observé(e) quotidiennement à Dzalanyama, probablement en migration ou en halte, un à Liwonde, trois à Vwaza.
 86. Wahlberg's Eagle – *Hieraaetus wahlbergi*
Un à Dzalanyama et un à la réserve forestière de Chimaliro.
 87. Ayres's Hawk-Eagle – *Hieraaetus ayresii*
Un à Dzalanyama.
 88. African Hawk-Eagle – *Aquila spilogaster*
Rencontres régulières à Dzalanyama.
 89. Lizard Buzzard – *Kaupifalco monogrammicus*
Un seul le long de la route près de Rumphu.
 90. African Marsh Harrier – *Circus ranivorus*
Observé(e) dans le marais de Luwawa.
 91. Pallid Harrier – *Circus macrourus*
Individus isolés à Nyika.
 92. Rufous-breasted Sparrowhawk – *Accipiter rufiventris*
Individus isolés à Nyika.
 93. Black Sparrowhawk – *Accipiter melanoleucus*
Un oiseau à Luwawa.
 94. Black/Yellow-billed Kite – *Milvus migrans*
Étonnamment, un seul oiseau à Dzalanyama, peut-être d'autres non notés le long de la route.
 95. African Fish Eagle – *Haliaeetus vocifer*
Un sur le plateau de Zomba et observé(e) quotidiennement le long de la rivière Shire.
 96. Common Buzzard – *Buteo buteo*
Individus isolés dans le miombo.
 97. Augur Buzzard – *Buteo augur*
Un à Dzalanyama.
-

Tytonidae

98. Western/American/Eastern Barn Owl – *Tyto alba*
Un oiseau sur la route de Nyika à Rumphu.

Strigidae

99. African/Annabon Scops Owl – *Otus senegalensis*
Un oiseau la nuit à Liwonde.
100. Spotted Eagle-Owl – *Bubo africanus*
Un individu observé(e) deux fois le long de la route à Nyika.
101. Pel's Fishing Owl – *Scotopelia peli*
Un oiseau à Liwonde.
102. African Barred Owlet – *Glaucidium capense*
Commun(e) la nuit à Liwonde.
103. African Wood Owl – *Strix woodfordii*
Un couple à la réserve forestière de Perekezi et autour de Luwawa.
-

Coliidae

104. Speckled Mousebird – *Colius striatus*
Individus isolés et petits groupes sur différents sites.
105. Red-faced Mousebird – *Urocolius indicus*
Un couple à Liwonde.
-

Trogonidae

106. Bar-tailed Trogon – *Apaloderma vittatum*
-

Upupidae

107. Eurasian/African Hoopoe – *Upupa epops*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde.
-

Phoeniculidae

108. Green Wood Hoopoe – *Phoeniculus purpureus*
Plusieurs oiseaux dans les forêts sèches.
109. Common Scimitarbill – *Rhinopomastus cyanomelas*
Individus isolés dans les forêts sèches.
-

Bucerotidae

110. Crowned Hornbill – *Lophoceros alboterminatus*
Trois oiseaux à Lukhubula, individus isolés à Liwonde.
111. African Grey Hornbill – *Lophoceros nasutus*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde et à Vwaza.
112. Pale-billed Hornbill – *Lophoceros pallidirostris*
Uniquement à Dzalanyama.
113. Southern Red-billed Hornbill – *Tockus rufirostris*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde et à Vwaza.
114. Trumpeter Hornbill – *Bycanistes bucinator*
Une rencontre avec deux individus à Liwonde.
-

Alcedinidae

115. Malachite Kingfisher – *Corythornis cristatus*
Commun(e) sur la rivière Shire et un seul à Luwawa.
116. African Pygmy Kingfisher – *Ispidina picta*
Un à Dzalanyama, un à Liwonde et un dans la Nkwadzi Hill Forest.
117. Grey-headed Kingfisher – *Halcyon leucocephala*
Un seul oiseau à Dzalanyama, autour du site du Boulder Chat.
118. Woodland Kingfisher – *Halcyon senegalensis*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde.
119. Brown-hooded Kingfisher – *Halcyon albiventris*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde et Luwawa.
120. Striped Kingfisher – *Halcyon chelicuti*
Observé(e) deux fois à Liwonde.
121. Giant Kingfisher – *Megaceryle maxima*
Un à Liwonde et un à Nyika.

122. Pied Kingfisher – *Ceryle rudis*
Présent uniquement dans les grands zones humides.
-

Meropidae

123. Little Bee-eater – *Merops pusillus*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde et une fois à Dzalanyama.
124. Böhm's Bee-eater – *Merops boehmi*
Commun(e) autour de Mvuu.
125. Blue-cheeked Bee-eater – *Merops persicus*
Un individu seul et deux fois deux individus à Liwonde.
126. European Bee-eater – *Merops apiaster*
De nombreuses rencontres partout sauf à Nyika, probablement en migration.
127. Southern Carmine Bee-eater – *Merops nubicoides*
Observé(e) une seule fois le long de la rivière Shire.
-

Coraciidae

128. Lilac-breasted Roller – *Coracias caudatus*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde.
129. Racket-tailed Roller – *Coracias spatulatus*
Après trois jours de recherche, une famille à Liwonde.
130. Broad-billed Roller – *Eurystomus glaucurus*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde.

Lybiidae

131. Crested Barbet – *Trachyphonus vaillantii*
Observé(e) une fois à Liwonde.
132. White-eared Barbet – *Stactolaema leucotis*
Observé(e) dans les gorges de Ruo et sur le plateau de Zomba.
133. Whyte's Barbet – *Stactolaema whytii*
Observé(e) au Forestry College, à Luwawa et à la réserve forestière de Chimaliro.
134. Yellow-rumped/White-chested Tinkerbird – *Pogoniulus bilineatus*
Observé(e) deux fois à Luwawa et une fois sur le plateau de Zomba.

135. Yellow-fronted Tinkerbird – *Pogoniulus chrysoconus*
Individus isolés dans les forêts sèches.
136. Moustached Tinkerbird – *Pogoniulus leucomystax*
Un oiseau dans la forêt de Manyenjere.
137. Miombo Pied Barbet – *Tricholaema frontata*
Brève observation d'un oiseau à Dzalanyama.
138. Black-collared Barbet – *Lybius torquatus*
Observé(e) à Thazima Gate dans le parc national de Nyika et deux oiseaux à Vwaza.
139. Brown-breasted Barbet – *Lybius melanopterus*
Deux oiseaux à Liwonde.
140. Black-backed Barbet – *Lybius minor*
Un couple autour de Thazima Gate.
-

Indicatoridae

141. Green-backed Honeybird – *Prodotiscus zambesiae*
Un oiseau à Dzalanyama.
142. Lesser Honeyguide – *Indicator minor*
Un oiseau au niveau de la porte nord de Vwaza ; d'autres honeyguides non identifiés sont probablement de cette espèce.
143. Greater Honeyguide – *Indicator indicator*
Un beau juvénile à Liwonde.
-

Picidae

144. Cardinal Woodpecker – *Chloropicus fuscescens*
Individus isolés dans les forêts sèches.
145. Bearded Woodpecker – *Chloropicus namaquus*
Un oiseau à Liwonde et un dans la forêt de Chimaliro.
146. Stierling's Woodpecker – *Chloropicus stierlingi*
Individus isolés et couples à Dzalanyama.
147. Olive Woodpecker – *Chloropicus griseocephalus*
Un oiseau dans un fragment forestier à Nyika.

148. Little Spotted Woodpecker – *Campethera cailliautii*
Deux individus isolés à Dzalanyama.
149. Speckle-throated Woodpecker – *Campethera scriptoricauda*
Trois observations à Liwonde.
150. Golden-tailed Woodpecker – *Campethera abingoni*
Un oiseau dans la forêt de Chimaliro.
-

Falconidae

151. Dickinson's Kestrel – *Falco dickinsoni*
Deux oiseaux à Liwonde.
152. Amur Falcon – *Falco amurensis*
Au moins un individu à Dzalanyama.
153. Eurasian Hobby – *Falco subbuteo*
Individus isolés à Dzalanyama, Nyika et Vwaza et un dortoir de 20 oiseaux à Luwawa.
154. Lanner Falcon – *Falco biarmicus*
Un oiseau au Forestry College.
-

Psittaculidae

155. Lilian's Lovebird – *Agapornis lilianae*
Couples et petits groupes à Liwonde.
156. Brown-necked Parrot – *Poicephalus fuscicollis*
Observé(e) trois fois à Liwonde.
157. Meyer's Parrot – *Poicephalus meyeri*
Observé(e) une fois à Vwaza.
158. Brown-headed Parrot – *Poicephalus cryptoxanthus*
Deux individus isolés à Liwonde.
-

Camephagidae

159. White-breasted Cuckooshrike – *Coracina pectoralis*
Individus isolés à Dzalanyama et dans la forêt de Chimaliro.

160. Black Cuckooshrike – *Campephaga flava*
Individus isolés dans les forêts sèches.

Oriolidae

161. Eurasian Golden Oriole – *Oriolus oriolus*
Deux oiseaux à Liwonde.
162. African Golden Oriole – *Oriolus auratus*
Individus isolés dans le miombo.
163. Black-headed Oriole – *Oriolus larvatus*
Plusieurs oiseaux à Dzalanyama, individus isolés au Forestry College, à Liwonde et à Perekezi.
-

Platysteridae

164. Black-throated Wattle-eye – *Platysteira peltata*
Individus isolés à Liwonde.
165. Malawi Batis – *Batis dimorpha*
Observé(e) deux fois au parc national de Nyika et à Manyenjere.
166. Chinspot Batis – *Batis molitor*
Commun(e) dans les forêts sèches.
167. Pale Batis – *Batis soror*
Un oiseau à Likhubula et deux à Thazima Gate.
-

Vangidae

168. White-crested Helmetshrike – *Prionops plumatus*
Commun(e) à Dzalanyama, moins nombreux à Liwonde.
169. Retz's Helmetshrike – *Prionops retzii*
Groupes à Dzalanyama.
-

Malaconotidae

170. Brubru – *Nilaus afer*
Observé(e) deux fois à Dzalanyama, un individu à Perekezi.
171. Black-backed Puffback – *Dryoscopus cubla*
Commun(e) dans les forêts.

172. Black-crowned Tchagra – *Tchagra senegalus*
Individus isolés dans les forêts sèches.
173. Tropical Boubou – *Laniarius major*
Individus isolés çà et là.
174. Fülleborn's Boubou – *Laniarius fuelleborni*
Une fois à Nyika et à Luwawa.
175. Black-fronted Bushshrike – *Telophorus nigrifrons*
Deux oiseaux dans les gorges de Ruo.
176. Grey-headed Bushshrike – *Malaconotus blanchoti*
Un oiseau à Dzalanyama.
-

Dicruridae

177. Common Square-tailed Drongo – *Dicrurus ludwigii*
Commun(e) aux gorges de Ruo et un individu dans les forêts plus humide à Liwonde.
178. Fork-tailed Drongo – *Dicrurus adsimilis*
Commun(e) dans les forêts sèches.
-

Monarchidae

179. African Paradise Flycatcher – *Terpsiphone viridis*
Commun(e) à Dzalanyama, un individu à Perekezi.
-

Laniidae

180. Red-backed Shrike – *Lanius collurio*
Quelques individus isolés à Liwonde et un oiseau à Luwawa.
181. Northern Fiscal – *Lanius humeralis*
Individus isolés à Nyika et Luwawa.
182. Souza's Shrike – *Lanius souzae*
Couples et petits groupes à Dzalanyama.
-

Corvidae

183. Pied Crow – *Corvus albus*
Autour des habitations, presque absent dans les milieux naturels.
184. White-necked Raven – *Corvus albicollis*
Commun(e) à Nyika, cinq individus au Forestry College.
-

Hylotiidae

185. Yellow-bellied Hyliota – *Hyliota flavigaster*
Plusieurs oiseaux à Dzalanyama.
186. Southern Hyliota – *Hyliota australis*
Plusieurs oiseaux à Dzalanyama.
-

Stenostiridae

187. White-tailed Blue Flycatcher – *Elminia albicauda*
Deux à Dzalanyama, un au Forestry College, deux à Thazima Gate, un à Nyika.
188. White-tailed Crested Flycatcher – *Elminia albonotata*
Un individu à Nyika, un à Luwawa et un à Perekezi.
-

Paridae

189. Rufous-bellied/Cinnamon-breasted Tit – *Melaniparus rufiventris*
Quelques individus à Dzalanyama et trois dans la forêt de Chimaliro.
190. Southern Black Tit – *Melaniparus niger*
Observé(e) deux fois à Liwonde.
191. Miombo Tit – *Melaniparus griseiventris*
Quelques individus au Forestry College et un à Chimaliro.
192. Grey Penduline Tit – *Anthoscopus caroli*
Un groupe au Forestry College.
-

Alaudidae

193. Rufous-naped Lark – *Mirafra africana*
Individus isolés à Nyika.
-

Macrosphenidae

194. Red-capped Crombec – *Sylvietta ruficapilla*
Individus isolés dans le miombo.
195. Red-faced Crombec – *Sylvietta whytii*
Trois à Likhubula et un au Forestry College.
196. Moustached Grass Warbler – *Melocichla mentalis*
Observé(e) deux fois dans la région de Luwawa.

Cisticolidae

197. Yellow-bellied Eremomela – *Eremomela icteropygialis*
Un oiseau à Dzalanyama, un au Forestry College et un à Chimaliro.
198. Green-capped Eremomela – *Eremomela scotops*
Commun(e) dans le miombo.
199. Stierling's Wren-Warbler – *Calamonastes stierlingi*
Individus isolés dans le miombo, certains non identifiés.
200. Green-backed/Hartert's/Grey-backed Camaroptera – *Camaroptera brachyura*
Individus isolés à différents endroits.
201. Bar-throated Apalis – *Apalis thoracica*
Un couple au Forestry College, un à Chelinda, deux à Nyika, un à Luwawa.
202. Yellow-throated Apalis – *Apalis flavigularis*
Deux oiseaux sur le plateau de Zomba.
203. White-winged Apalis – *Apalis chariessa*
Un couple dans les gorges de Ruo.
204. Yellow-breasted/Brown-tailed Apalis – *Apalis flavida*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde et une fois dans les gorges de Ruo.
205. Chapin's Apalis – *Apalis chapini*
Dans des fragments forestiers à Nyika et Manyenjere.
206. Black-headed Apalis – *Apalis melanocephala*
Deux oiseaux dans les gorges de Ruo et un sur le plateau de Zomba.
207. Brown-headed Apalis – *Apalis alticola*
Deux oiseaux à Nyika.
208. Tawny-flanked Prinia – *Prinia subflava*
Individus isolés à Dzalanyama, Luwawa et Nyika.

209. Red-winged Prinia – *Prinia erythroptera*
Couples au Forestry College et à Luwawa.
210. Red-faced Cisticola – *Cisticola erythroptus*
Un couple à Dambo, Dzalanyama.
211. Singing Cisticola – *Cisticola cantans*
Observé(e) sur le plateau de Zomba et Luwawa.
212. Trilling Cisticola – *Cisticola woosnami*
Un individu à Luwawa.
213. Black-lored Cisticola – *Cisticola nigriloris*
Couples et familles à divers sites à Nyika.
214. Rattling Cisticola – *Cisticola chiniana*
Observé(e) trois fois à Liwonde et deux oiseaux sur le plateau de Zomba.
215. Churring Cisticola – *Cisticola njombe*
Commun(e) à Nyika.
216. Croaking Cisticola – *Cisticola natalensis*
Un oiseau à Nyika.
217. Neddicky – *Cisticola fulvicapilla*
Quelques individus à Dzalanyama.
218. Short-winged Cisticola – *Cisticola brachypterus*
Deux oiseaux à Luwawa.
219. Zitting Cisticola – *Cisticola juncidis*
Un oiseau à Dambo, Dzalanyama et un au niveau du barrage de Kasungu.
220. Wing-snapping Cisticola – *Cisticola ayresii*
Quatre oiseaux à Nyika.
-

Acrocephalidae

221. African Yellow Warbler – *Iduna natalensis*
Individus isolés à Luwawa et Zomba.
222. Mountain Yellow Warbler – *Iduna similis*
Deux oiseaux à Nyika.
223. Sedge Warbler – *Acrocephalus schoenobaenus*
Un oiseau sur les rives du Shire.

224. Lesser Swamp Warbler – *Acrocephalus gracilirostris*
Deux oiseaux à Luwawa.
-

Locustellidae

225. Fan-tailed Grassbird – *Catriscus brevirostris*
Un individu autour de Luwawa et un dans les prairies autour de la forêt de Manyenjere.
226. Evergreen Forest Warbler – *Bradypterus lopezi*
Commun(e) dans des fragments forestiers sur le plateau de Zomba.
227. Cinnamon Bracken Warbler – *Bradypterus cinnamomeus*
Commun(e) à Nyika.
228. Little Rush Warbler – *Bradypterus baboecala*
Commun(e) à Luwawa.
-

Hirundinidae

229. Pale Crag Martin/Rock Martin – *Ptyonoprogne fuligula*
Groupe de 4 au Forestry College.
230. Barn Swallow – *Hirundo rustica*
Étonnamment très peu observé(e)s, seulement à Liwonde.
231. Wire-tailed Swallow – *Hirundo smithii*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde et Vwaza.
232. Blue Swallow – *Hirundo atrocaerulea*
Plusieurs oiseaux autour de Chelinda et un à Luwawa.
233. Common/Siberian House Martin – *Delichon urbicum*
Cinq oiseaux à Vwaza.
234. White-headed Saw-wing – *Psalidoprocne albiceps*
Cinq oiseaux à Nyika.
235. Black Saw-wing – *Psalidoprocne pristopectera*
Plusieurs à Dzalanyama et Ruo Gorge, individus isolés au Forestry College, Luwawa, Vwaza et Nyika.

Pycnonotidae

236. Black-browed Greenbul – *Arizelocichla fusciceps*
3 à Nyika, un à Luwawa, 4 à Manyenjere.

237. Stripe-cheeked/Olive-headed Greenbul – *Arizelocichla milanjensis*
7 Stripe-cheeked dans les gorges de Ruo et 2 Olive-headed sur le plateau de Zomba.
238. Yellow-bellied Greenbul – *Chlorocichla flaviventris*
Individus isolés au camp Mvuu à Liwonde.
239. Little Greenbul – *Eurillas virens*
Trois oiseaux sur le plateau de Zomba.
240. Terrestrial Brownbul – *Phyllastrephus terrestris*
Un oiseau à Mvuu à Liwonde.
241. Placid Greenbul – *Phyllastrephus cabanisi*
Commun(e) dans les gorges de Ruo et aussi deux oiseaux sur le plateau de Zomba.
242. Yellow-streaked Greenbul – *Phyllastrephus flavostriatus*
Commun(e) dans les gorges de Ruo et un seul sur le plateau de Zomba.
243. Dark-capped Bulbul – *Pycnonotus barbatus*
Commun(e) en dehors des forêts humides.
-

Phylloscopidae

244. Willow Warbler – *Phylloscopus trochilus*
Plusieurs individus observé(e)s un peu partout, dont un présumé yakutiensis sur le plateau de Zomba.
245. Yellow-throated Woodland Warbler – *Phylloscopus ruficapilla*
Observé(e) uniquement dans les gorges de Ruo, où il est Commun(e).
-

Scotoceridae

246. Livingstone's Flycatcher – *Erythrocerus livingstonei*
Individus isolés et couples à Mvuu.
-

Sylviidae

247. Eurasian Blackcap – *Sylvia atricapilla*
Individus isolés à Nyika et un à Luwawa.
248. Garden Warbler – *Sylvia borin*
Un oiseau à Luwawa.

249. Brown Parisoma – *Curruca lugens*
Un individu à Nyika.
-

Zosteropidae

250. Southern Yellow White-eye – *Zosterops anderssoni*
Individus isolés observé(e)s partout.
-

Leiothrichidae

251. Arrow-marked Babbler – *Turdoides jardineii*
Groupes à Dzalanyama et trois oiseaux à Nyika.
-

Certhiidae

252. African Spotted Creeper – *Salpornis salvadori*
Plusieurs individus à Dzalanyama, isolés au Forestry College et Chimaliro Forest.
-

Buphagidae

253. Red-billed Oxpecker – *Buphagus erythrorhynchus*
Observé(e) quotidiennement à Liwonde, mais plutôt rare.
254. Yellow-billed Oxpecker – *Buphagus africanus*
Un oiseau autour d'un éland à Chelinda.
-

Sturnidae

255. Violet-backed Starling – *Cinnyricinclus leucogaster*
Individus isolés observé(e)s à Liwonde.
256. Red-winged Starling – *Onychognathus morio*
Autour d'Inselberg au Forestry College.
257. Meves's Starling – *Lamprotornis mevesii*
Commun(e) à Liwonde.
-

Turdidae

258. Kurrichane Thrush – *Turdus libonyana*
Peu Commun(e) dans le miombo, isolés observé(e)s à plusieurs endroits.
-

Musciapidae

259. African Dusky Flycatcher – *Muscicapa adusta*
Individus isolés observé(e)s à plusieurs endroits.
260. Spotted/Mediterranean Flycatcher – *Muscicapa striata*
Individus isolés un peu partout.
261. Böhm's Flycatcher – *Bradornis boehmi*
Un couple à Dzalanyama.
262. Grey Tit-Flycatcher – *Fraseria plumbea*
Individus isolés à Dzalanyama, Ruo Gorge et Zomba.
263. Southern Black Flycatcher – *Melaenornis pammelaina*
Individus isolés dans le miombo.
264. White-eyed Slaty Flycatcher – *Melaenornis fischeri*
Commun(e) en altitude.
265. Bearded Scrub Robin – *Cercotrichas quadrivirgata*
Un oiseau à Liwonde NP.
266. Miombo Scrub Robin – *Cercotrichas barbata*
Individus isolés à Dzalanyama et Chimaliro.
267. White-browed Scrub Robin – *Cercotrichas leucophrys*
Un oiseau près des gorges de Ruo et un à Perekezi.
268. Olive-flanked Ground Robin – *Cossypha anomala*
Individus isolés dans des fragments forestiers à Nyika.
269. Cape Robin-Chat – *Cossypha caffra*
Un oiseau sur le plateau de Zomba, Nyika et Perekezi.
270. White-browed Robin-Chat – *Cossypha heuglini*
Un oiseau à Dzalanyama et un à Liwonde.
271. Collared Palm Thrush – *Cichladusa arquata*
Commun(e) à Liwonde et un à Vwaza.
272. White-starred Robin – *Pogonocichla stellata*
Deux oiseaux chacun dans les gorges de Ruo et Nyika.

273. Thyolo Alethe – *Chamaetylas choloensis*
Une famille dans les gorges de Ruu.
274. White-chested Alethe – *Chamaetylas fuelleborni*
Un oiseau observé(e) dans la Manyenjere Forest, Zambie.
275. Sharpe's Akalat – *Sheppardia sharpei*
Un oiseau observé(e) dans la Manyenjere Forest, Zambie.
276. East Coast Akalat – *Sheppardia gunningi*
Deux oiseaux dans la Nkwadzi Hill Forest.
277. Collared Flycatcher – *Ficedula albicollis*
Nombreux individus observé(e)s dans le miombo.
278. Miombo Rock Thrush – *Monticola angolensis*
Individus isolés dans le miombo et Miombo dégradé.
279. Whinchat – *Saxicola rubetra*
Un oiseau à Luwawa.
280. African/Madagascar Stonechat – *Saxicola torquatus*
Commun(e) en altitude.
281. Mocking/White-crowned Cliff Chat – *Thamnolaea cinnamomeiventris*
Un individu observé(e) au Forestry College.
282. Arnot's Chat – *Myrmecocichla arnotti*
Deux observations à Liwonde.
283. Familiar Chat – *Oenanthe familiaris*
Individus isolés à Dzalanyama et Forestry College.
284. Boulder Chat – *Pinarornis plumosus*
Un couple à Dzalanyama.

Nectariniidae

285. Anchieta's Sunbird – *Anthreptes anchietae*
Un oiseau à Dzalanyama.
286. Western Violet-backed Sunbird – *Anthreptes longuemarei*
Individus isolés à Dzalanyama et un à Chimaliro.
287. Collared Sunbird – *Hedydipna collaris*
Individus isolés à divers endroits, Commun(e) dans les gorges de Ruu.

288. Green-headed Sunbird – *Cyanomitra verticalis*
Un oiseau à Nyika.
289. Olive Sunbird – *Cyanomitra olivacea*
Un oiseau sur le plateau de Zomba et un dans les gorges de Ruo.
290. Amethyst Sunbird – *Chalcomitra amethystina*
Individus isolés à Dzalanyama, un sur le plateau de Zomba, Nyika et Perekezi.
291. Scarlet-chested Sunbird – *Chalcomitra senegalensis*
Un seul oiseau à Liwonde.
292. Bronzy Sunbird – *Nectarinia kilimensis*
Individus isolés à Luwawa.
293. Malachite Sunbird – *Nectarinia famosa*
Deux observations à Nyika NP.
294. Scarlet-tufted Sunbird – *Nectarinia johnstoni*
Trois oiseaux à Nyika.
295. Eastern Miombo Sunbird – *Cinnyris manoensis*
Individus isolés uniquement dans un bon Miombo.
296. Forest Double-collared Sunbird – *Cinnyris fuelleborni*
Individus isolés sur le plateau de Zomba, Luwawa et Perekezi.
297. Variable Sunbird – *Cinnyris venustus*
Individus isolés à Luwawa, un sur le plateau de Zomba et trois à Perekezi.
298. Copper Sunbird – *Cinnyris cupreus*
Deux oiseaux à Luwawa.

loceidae

299. White-browed Sparrow-Weaver – *Plocepasser mahali*
Abondant à Liwonde.
300. Red-headed Weaver – *Anaplectes rubriceps*
Individus isolés à Dzalanyama, un à Liwonde et quatre oiseaux à Chimaliro.
301. Bertram's Weaver – *Ploceus bertrandi*
Un sur le plateau de Zomba, deux à Nyika, deux à Luwawa.
302. Baglafaecht Weaver – *Ploceus baglafaecht*
Trois à Nyika.

303. Spectacled Weaver (Black-throated) – *Ploceus ocularis*
Individus isolés un peu partout.
304. Holub's Golden Weaver – *Ploceus xanthops*
Un à Dzalanyama, Vwaza et Luwawa.
305. Southern Brown-throated Weaver – *Ploceus xanthopterus*
Commun(e) le long de la rivière Shire.
306. Lesser Masked Weaver – *Ploceus intermedius*
Individus isolés le long de la rivière Shire et sur le lac Kazuni (Vwaza), deux sur le plateau de Zomba.
307. Village Weaver – *Ploceus cucullatus*
Trois oiseaux à Vwaza.
308. Dark-backed Weaver – *Ploceus bicolor*
Quatre dans les gorges de Ruo.
309. Southern Red Bishop – *Euplectes orix*
Individus isolés le long des routes dans la zone de Vwaza.
310. Black-winged Red Bishop – *Euplectes hordeaceus*
Quelques individus à Vwaza.
311. Yellow Bishop – *Euplectes capensis*
Parfois le long des routes, aussi à Luwawa.
312. Yellow-mantled Widowbird – *Euplectes macroura*
Deux oiseaux à Dambo, Dzalanyama.
313. Red-collared Widowbird – *Euplectes ardens*
Deux à Nyika et des centaines autour de Luwawa.
314. Montane Widowbird – *Euplectes psammacromius*
Peu autour de Chelinda.
315. Thick-billed Weaver – *Amblyospiza albifrons*
Deux observations à Luwawa.

Estrildidae

316. Bronze Mannikin – *Spermestes cucullata*
Commun(e) partout.
317. Black-and-white Mannikin – *Spermestes bicolor*
Deux à Thazima Gate, Nyika NP.

318. Yellow-bellied Waxbill – *Coccygia quartinia*
Commun(e) en altitude.
319. Red-faced Crimsonwing – *Cryptospiza reichenovii*
Une famille dans les gorges de Ruo et autour de Chelinda.
320. Common Waxbill – *Estrilda astrild*
Individus isolés et petits groupes partout sauf à Nyika, et certaines autour de Luwawa.
321. Blue Waxbill – *Uraeginthus angolensis*
Commun(e) dans les basses terres sèches.
322. Lesser Seedcracker – *Pyrenestes minor*
Un couple à Dzalanyama Dambo.
323. Green-winged Pytilia – *Pytilia melba*
Deux à Mvuu.
324. Red-throated Twinspot – *Hypargos niveoguttatus*
Un à Dzalanyama et deux à Luwawa.
325. Red-billed Firefinch – *Lagonosticta senegala*
Seulement deux à Liwonde.
326. African Firefinch – *Lagonosticta rubricata*
Un dans les gorges de Ruo et Zomba, trois à Luwawa.
327. Jameson's Firefinch – *Lagonosticta rhodopareia*
Deux à Dzalanyama et un avant Ruo Gorge.
-

Viduidae

328. Pin-tailed Whydah – *Vidua macroura*
Commun(e) en altitude.
329. Long-tailed Paradise Whydah – *Vidua paradisaea*
Quelques individus le long des routes dans la zone de Vwaza.
330. Village Indigobird – *Vidua chalybeata*
Un à Liwonde.
-

Passeridae

331. House Sparrow – *Passer domesticus*
Seulement autour des habitations.

332. Northern Grey-headed Sparrow – *Passer griseus*
Quelques individus à Nyika et Vwaza.
333. Southern Grey-headed Sparrow – *Passer diffusus*
Abondant à Liwonde.
334. Yellow-throated Bush Sparrow – *Gymnoris superciliaris*
Deux observations à Dzalanyama.
-

Motacillidae

335. Mountain Wagtail – *Motacilla clara*
Un couple à Dzalanyama et un oiseau dans les gorges de Ruo.
336. African Pied Wagtail – *Motacilla aguimp*
Commun(e) le long de la rivière Shire, barrage de Luwawa et lac Kazuni (Vwaza).
337. African Pipit – *Anthus cinnamomeus*
Quelques individus à Liwonde, ssp. *latistriatus* à Nyika.
338. Wood Pipit – *Anthus nyassae*
Deux oiseaux à Dzalanyama.
339. Striped Pipit – *Anthus lineiventris*
Une observation à Dzalanyama et deux au Forestry College.
340. Tree Pipit – *Anthus trivialis*
Un chacun à Nyika, Luwawa et Perekezi.
341. Yellow-throated Longclaw – *Macronyx croceus*
Un dans le dambo à Dzalanyama et un à Liwonde.
-

Fringillidae

342. Yellow-fronted Canary – *Crithagra mozambica*
Individus isolés partout.
343. Southern Citril – *Crithagra hyposticta*
Individus isolés en altitude.
344. Brimstone Canary – *Crithagra sulphurata*
Deux observations à Luwawa.
345. Yellow-browed Seedeater – *Crithagra whytii*
Individus isolés et couples à Nyika.

346. Black-eared Seedeater – *Crithagra mennelli*
Quelques-uns à Dzalanyama.
347. Reichard's Seedeater – *Crithagra reichardi*
Un individu à Dzalanyama.
348. Yellow-crowned Canary – *Serinus flavivertex*
30 oiseaux à Nyika.
-

Emberizidae

349. Cabanis's Bunting – *Emberiza cabanisi*
Individus isolés dans le miombo.
350. Golden-breasted Bunting – *Emberiza flaviventris*
Individus isolés à Dzalanyama.
351. Vincent's Bunting – *Emberiza vincenti*
Pas rare sur l'inselberg, Forestry College.
-

Non identifié / indéterminable

- Red-tailed/Isabelline Shrike – *Lanius phoenicuroides/isabellinus*
Un oiseau, peut-être une première nationale à Luwawa.
 - Miombo/Stierling's Wren-Warbler – *Calamonastes undosus/stierlingi*
Aucune observation certaine, peut-être manqué.
-

Mammifères

1. Southern Bushbuck – *Tragelaphus sylvaticus*
Peu Commun(e) dans les parcs nationaux.
2. Striped Eland – *Tragelaphus oryx livingstonii*
Commun(e) autour de Chelinda.
3. Waterbuck – *Kobus ellipsiprymnus*
Commun(e) à Liwonde.
4. Sable Antelope – *Hippotragus niger*
Quelques individus à Liwonde.
5. Roan Antelope – *Hippotragus equinus*
Commun(e) autour de Chelinda.

6. Lichtenstein's Hartebeest – *Alcelaphus buselaphus liechtensteinii*
Un troupeau rencontré à Liwonde.
7. Impala – *Aepyceros melampus*
Commun(e) à Liwonde.
8. Southern Reedbuck – *Redunca arundinum*
Commun(e) autour de Chelinda.
9. Greater Kudu – *Tragelaphus strepsiceros*
Commun(e) à Liwonde.
10. Klipspringer – *Oreotragus oreotragus*
Deux près de Chowo Forest.
11. Bush Duiker – *Sylvicapra grimmia*
Un à Nyika.
12. Common Hippopotamus – *Hippopotamus amphibius*
Dans la rivière Shire.
13. African Buffalo – *Syncerus caffer*
Commun(e) à Liwonde.
14. Common Warthog – *Phacochoerus africanus*
Commun(e) à Liwonde.
15. Bushpig – *Potamochoerus larvatus*
Une rencontre à Liwonde et une à Nyika.
16. Bush Hyrax – *Heterohyrax brucei*
Observé(e) autour de Chelinda.
17. Savannah Elephant – *Loxodonta africana*
Quelques-uns à Liwonde.
18. Crawshay's Zebra – *Equus quagga crawshayi*
Commun(e) autour de Chelinda.
19. Rusty-spotted Genet – *Genetta maculata*
Commun(e) à Liwonde, également observé(e) à Luwawa.
20. African Civet – *Civettictis civetta*
Observé(e) plusieurs fois à Liwonde.
21. Serval – *Leptailurus serval*
Un à Liwonde.

22. Side-striped Jackal – *Lupulella adusta*
Une famille souvent vue autour de Mvuu.
 23. Marsh Mongoose – *Atilax paludinosus*
Un à Liwonde.
 24. White-tailed Mongoose – *Ichneumia albicauda*
Mère avec petit à Liwonde.
 25. Meller's Mongoose – *Rhynchogale melleri*
Un à Liwonde.
 26. Blue Monkey – *Cercopithecus mitis*
Observé(e) dans les gorges de Ruo et Nyika.
 27. Yellow Baboon – *Papio cynocephalus*
Commun(e) à Liwonde.
 28. Vervet Monkey – *Chlorocebus pygerythrus*
Quelques individus à Mvuu.
 29. Black-and-red Bush Squirrel – *Paraxerus lucifer*
Quelques individus à Manyenjere.
 30. Smith's Bush Squirrel – *Praxerus cepapi*
Observé(e) à Liwonde.
 31. Mutable Sun Squirrel – *Heliosciurus mutabilis*
Un à Dzalanyama.
 32. African Savannah Hare – *Lepus victoriae*
Une observation à Liwonde.
 33. Smith's Red Rock Hare – *Pronolagus rupestris*
Principalement observé(e) autour des rochers de la Chowo Forest.
-

Reptiles

- 1 Variable Skink - *Trachylepis varia*
- 2 Mitchell's Flat Lizard - *Platysaurus mitchelli*
- 3 Common Dwarf Gecko - *Lygodactylus capensis*
- 4 Rainbow Skink - *Trachylepis margaritifera*
- 5 Serrated Hinged Terrapin - *Pelusios sinuatus*
- 6 Tropical House Gecko - *Hemidactylus mabouia*
- 7 Nile Monitor - *Varanus niloticus*

- 8 Flap-necked Chameleon - *Chamaeleo dilepis*
 - 9 Turner's Thick-toed Gecko - *Chondrodactylus turneri*
 - 10 Angulate Dwarf Gecko - *Lygodactylus angularis*
 - 11 African Striped Skink - *Trachylepis striata*
 - 12 Nile Crocodile - *Crocodylus niloticus*
 - 13 Fischer's Thick-toed Gecko - *Chondrodactylus laevigatus*
-

Amphibiens

- 1 Common Squeaker - *Arthroleptis stenodactylus*
 - 2 Power's Rain Frog - *Breviceps poweri*
 - 3 (No common name listed) - *Phrynobatrachus parvulus*
 - 4 Anchieta's Ridged Frog - *Ptychadena anchietae*
 - 5 Guttural Toad - *Sclerophrys gutturalis*
 - 6 Common River Frog - *Amietia delalandii*
 - 7 Longnose Reed Frog Complex - *Hyperolius nasutus* complex
 - 8 Variable Reed Frog - *Hyperolius pictus*
-

Papillons

- 1 Common Leopard - *Phalanta phalanta*
- 2 Natal Acraea - *Stephenia natalica*
- 3 Veined Swordtail - *Graphium leonidas*
- 4 African Joker - *Byblia anvatara*
- 5 Kiriakoff's Sailer - *Neptis kiriakoffi*
- 6 Common Mother-of-Pearl - *Protogoniomorpha parhassus*
- 7 Round-spotted Elf - *Eretis herewardi*
- 8 Mimic - *Hypolimnna misippus*
- 9 Plain Tiger Butterfly - *Danaus chrysippus*
- 10 Guineafowl - *Hamanumida daedalus*
- 11 Yellow Pansy - *Junonia hierta*
- 12 Natal Pansy - *Junonia natalica*
- 13 Dark Blue Pansy - *Junonia oenone*
- 14 Eastern Dotted Border - *Mylothris agathina*
- 15 Pea Blue - *Lampides boeticus*
- 16 Pioneer White - *Belenois aurota*
- 17 Blue Spangled Charaxes - *Charaxes guderiana*
- 18 Polka Dot - *Pardopsis punctatissima*
- 19 Gaudy Commodore - *Precis octavia*

- 20 Chief - *Amauris echeria*
- 21 Bushveld Purple Tip - *Colotis ione*
- 22 Naval Pansy - *Junonia touhilimasa*
- 23 White Pie - *Tuxentius calice*
- 24 Narrow Green-banded Swallowtail - *Papilio nireus*
- 25 African Migrant - *Catopsilia florella*
- 26 Common Hairstreak - *Hypolycaena philippus*
- 27 African Caper - *Belenois creona*
- 28 Common Bush Brown - *Bicyclus safitza*
- 29 Apple-green Swallowtail - *Papilio phorcas*
- 30 Large Striped Swordtail - *Graphium antheus*
- 31 False Chief - *Pseudacraea lucretia*
- 32 Common Smoky Blue - *Euchrysops malathana*
- 33 Paler Commodore - *Precis cuama*
- 34 Brown Playboy - *Deudorix antalus*
- 35 Spotted Hairtail - *Anthene larydas*
- 36 African Pansy - *Junonia artaxia*
- 37 Common Bellboy - *Zenonia zeno*
- 38 Grizzled Bush Brown - *Bicyclus ena*
- 39 Dry-leaf Commodore - *Precis tugela*
- 40 Lunulate Hairtail - *Anthene lunulata*
- 41 Common Ciliate Blue - *Anthene definita*
- 42 Autumnleaf Vagrant - *Afrodryas leda*
- 43 White-speckled Elfin - *Sarangesa astrigera*
- 44 (No common name listed) - *Sevenia rosa*
- 45 (No common name listed) - *Uranothauma poggei*
- 46 Nomad Dart - *Andronymus neander*
- 47 Cupreous Blue - *Eicochrysops messapus*
- 48 Orange Small Fox - *Teniorhinus harona*
- 49 (No common name listed) - *Catuna sikorana*
- 50 Marsh Patroller - *Brakefieldia perspicua*
- 51 Eastern Bush Kite Swallowtail - *Papilio pelodurus*
- 52 Eastern Yellow-banded Evening Brown - *Gonophodes diversa*
- 53 Triumphant Amber - *Telchinia goetzei*
- 54 Darker Commodore - *Precis antilope*
- 55 Azure Hairstreak - *Hemiolaus caeculus*

Libellules

- 1 Red Groundling - *Brachythemis lacustris*
 - 2 Southern Banded Groundling - *Brachythemis leucosticta*
 - 3 Rock Scarlet - *Crocothemis divisa*
 - 4 Granite Scarlet - *Crocothemis saxicolor*
 - 5 Barbet Percher - *Diplacodes luminans*
 - 6 Tigertail - *Ictinogomphus ferox*
 - 7 Striped Longlegs - *Notogomphus zernyi*
 - 8 Bottletail - *Olpogastra lugubris*
 - 9 Guinea Skimmer - *Orthetrum guineense*
-

Demoiselles

- Glistening Demoiselle - *Phaon iridipennis*
Grasshopper - *Dioncomena bulla*
-

Autres

- African Freshwater Crab sp. - *Potamonautidae* sp.
Flag Mantis - *Polyspilota aeruginosa*